

edge/edges



BIG POCKET SKIRT THE PERFECT COLD WEATHER SKIRT

BEGINNER

34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

www.edgeandedges.com


MADE IN VIENNA



INHALT

DEINE CHECKLISTE	3
SCHRITT 1: FINDE DEINE GRÖSSE	4
• Wie messe ich richtig...?	4
• Modellbeschreibung	4
SCHRITT 2: DER STOFFKAUF	5
• Stoffverbrauch	5
• Einlage	5
• Futter	5
• Reißverschluss	5
SCHRITT 3: DAS PDF-LAYOUT	6
SCHRITT 4: STOFF ZUSCHNEIDEN	7
Vorderteil Varianten	7
ZUSCHNITT	8
• Oberstoff zuschneiden Teil 1 (Größe 34-44)	8
• Oberstoff zuschneiden Teil 2 (Größe 34-44)	8
• Einlage zuschneiden	9
• Futter zuschneiden (Größe 34-44)	9
• Beschriftung und Markierungen	9
• Markierung setzen	9
SCHRITT 5: NÄHE DEIN DESIGNER PIECE	10
LOS GEHT'S!	10
• Vorarbeiten - Futter zurechtschneiden	10
• Vorarbeiten - Versäuberungen	11
• Futterrock nähen	11
• Aufgesetzte Tasche im Vorderteil	12
• Quetschfalte im Vorderteil	13
• Oberrock nähen	13
• Formbund nähen	13
• Verschluss des Rockes	15

DEINE CHECKLISTE UM DEN ÜBERBLICK ZU BEHALTEN

- ☐ Nimm zuerst deine Maße ab und finde mit Hilfe der Maßtabelle deine Größe.
(siehe Schritt 1)
- ☐ Unter Schritt 2 erfährst du, wie viel Stoff du benötigst.
(Falls du Stoff/Futter/Einlage bereits hast, kannst du diesen Punkt überspringen)
- ☐ Unter Schritt 3 kannst du die erste Seite des PDF Dokuments ausdrucken und die Größe des Quadrats kontrollieren.
- ☐ Drucke die restlichen Seiten des PDF aus.
- ☐ Klebe die Rahmen aneinander und schneide danach die einzelnen Schnittteile in deiner Größe aus.
- ☐ Lege die Schnittteile auf den Stoff auf und schneide sie so oft wie angegeben aus.
- ☐ Denk an deine Knipse!
(Erklärung findest du auf Seite 9)
- ☐ Lies dir die Nähhinweise genau durch.
- ☐ Nähe jetzt dein individuelles Kleidungsstück.
Nimm dir unser **Sewing Book** zur Hilfe, um eine genauere Anleitung oder Erklärung zu allen fett gedruckten Begriffen aus unserer Anleitung zu bekommen.





MODELLBESCHREIBUNG

kurzer Rock mit großer Quetschfalte

leicht ausgestellt.

Nahtzipp in der Seitennaht.

aufgesetzte Tasche einseitig, in mehreren Variationen.

mit Gürtelschlaufen versehen.

SCHRITT 1: FINDE DEINE GRÖSSE


Damit dein Kleidungsstück perfekt passt, ist es wichtig, die richtige Schnittgröße auszuwählen. Miss dafür deine Taille, Hüfte und Beinlänge ab.

GRÖSSE	TAILLE	HÜFTE
34	63-66CM	87-90CM
36	67-70CM	91-94CM
38	71-74CM	95-98CM
40	75-78CM	99-102CM
42	79-82CM	103-106CM
44	83-86CM	107-110CM

WIE MESSE ICH RICHTIG...?

* das Maßband sollte parallel zum Boden sein

* bestenfalls nimmt jemand anderer deine Maße ab



Taille

Das sollte die Stelle sein, an der du am schmalsten bist, knapp über deinem Bauchnabel.

Hüfte

Das sollte die Stelle sein, an der deine Hüfte und Gesäß am meisten ausgeprägt ist

SCHRITT 2: DER STOFFKAUF

STOFFVERBRAUCH

STOFF- BREITE GRÖSSE	120cm	140cm
	34-44	170cm 110cm

Der süße Minirock wirkt am besten mit einem festen Stoff der die gewisse Standhaftigkeit besitzt, da kommt die Quetschfalte im Vorderteil besonders gut zur Geltung:
Jeans, Gabardine, Tweet, Kunstleder und Rauleder sind für diesen Schnitt gut geeignet.

• EINLAGE

Alle Größen benötigen max. 30 cm Einlage für dieses Modell.

Es empfiehlt sich eine Gewebeeinlage (H200) zu wählen, damit der Rock in der Taille die nötige Festigkeit bekommt.

• FUTTER

Alle Größen benötigen 60 cm Futter für dieses Modell.

Wir empfehlen ein dünnes Viskosefutter wie Neva Vision für das Innenfutter deines Rockes.

• REISSVERSCHLUSS

Alle Größen benötigen einen 20cm langen Nahtzipp für dieses Modell.


Wichtig ist, einen Nahtzipp für dein Modell zu wählen, damit der Verschluss später nicht mehr sichtbar ist.

SCHRITT 3: DAS PDF-LAYOUT

Drucke nun den PDF-Schnitt in A4 aus.

Um sicherzugehen, dass der Schnitt im richtigen Format gedruckt wird, befindet sich auf der ersten Seite ein Quadrat in 4x4 cm, dass du nachmessen kannst. Außerdem sollte der Rahmen am A4 Blatt jeweils 17x21 cm groß sein.

Nachdem die restlichen Seiten fertig gedruckt sind, klebe sie zunächst am Rahmen entlang zusammen und schneide dann die einzelnen Schnittteile aus. Stecke diese mit Stecknadeln am Stoff fest und schneide am Schnitt entlang. **(Die Nahtzugabe ist bereits im Schnitt inkludiert.)**



SCHRITT 4: STOFF ZUSCHNEIDEN


OBERSTOFF

- 1x **VORDERTEIL**
- 1x **RÜCKENTEIL (IM BUG)**
- 1x **AUFGESETZTE TASCHE MIT EINGRIFF**
- 1x **AUFGESETZTE TASCHE 2**
- 2x **PATTE**
- 2x **VT BUND**
- 2x **RT BUND**
- 1x **GÜRTELSCHLAUFEN**


EINLAGE

- 2x **VT BUND**
- 2x **RT BUND**
- 2x **PATTE**


VORDERTEIL VARIANTEN



*Variante mit beiden aufgesetzten Taschen




*Variante mit aufgesetzter Tasche mit Eingriff



*Variante mit aufgesetzter Tasche 2

ZUSCHNITT


OBERSTOFF ZUSCHNEIDEN TEIL 1 (GRÖSSE 34-44)



Lege deinen Stoff offen vor dich hin, sodass die **linke Stoffseite** zu dir zeigt.


Zuerst schneide deinen Vorderteil-Rock zu: Lege dafür den Schnitt auf die linke Stoffseite, stecke fest und schneide zu.

OBERSTOFF ZUSCHNEIDEN TEIL 2 (GRÖSSE 34-44)



Falte nun deinen Stoff der Breite nach, so dass genau dein Rückenteil im **Bug** darauf passt.

Gleichzeitig kannst du auf der linken Seite deine Schnittteile auflegen, die nur einmal zugeschnitten werden.




Als nächstes bügel auf den überbleibenden Stoff deine Einlage auf die linke Stoffseite.


• EINLAGE ZUSCHNEIDEN

Falte nun deinen Stoff, so dass die rechte Stoffseite innen liegt, und deine Einlage zu dir zeigt.

Lege jetzt die restlichen Schnittteile auf. Alle werden doppelt und mit Einlage zugeschnitten.



• FUTTER ZUSCHNEIDEN (GRÖSSE 34-44)



Schneide jetzt dein Futter zu:

Falte dafür deinen Stoff so, dass du zwei Bruchkanten vor dir liegen hast.

Lege jeweils dein Vorderteil-Futter und dein Rückenteil-Futter perfekt abschließend auf die Kanten.

• BESCHRIFTUNG UND MARKIERUNGEN

Damit du während den Nähschritten deine einzelnen Schnittteile auseinander erkennen kannst, beschrifte dir diese auf der LINKEN Stoffseite.

Gerade für kleinere Schnittteile wie deinen VT Bund und RT Bund zeichne dir auch deinen Fadenlauf (Pfeil) nach.

Verwende für die Beschriftung entweder Schneiderkreide oder löschrare Gel-Roller.

MARKIERUNG SETZEN

Bevor du mit dem Nähen startest, schneide an den markierten Stellen ein paar Millimeter ein um einen Knips/ eine Markierung zu setzen (siehe Abbildung). Diese dezenten Markierungen sollen dir helfen, dich während des Nähens besser orientieren zu können.



SCHRITT 5: NÄHE DEIN DESIGNER PIECE

Bevor du anfängst zu nähen hier ein paar Tipps:

- Nahtzugabe ist bereits im Schnitt inkludiert.
- Alle Nähte sind bei 1cm zu nähen.
- Beschrifte dir deine Schnittteile auf der linken Stoffseite, bevor du den Schnitt abnimmst.
- Überprüfe die Spitze deiner Nähmaschine und tausche sie gegebenenfalls aus.
- Kontrolliere die Spannung deines Fadens, indem du eine Stoffprobe abschneidest und diese ohne zu ziehen nähst. Sieht die Naht gut aus? Wenn ja bist du bereit los zulegen!

LOS GEHT'S!

Nähe jetzt dein individuelles Kleidungsstück.

Nimm dir unser „**Sewing Book**“ zur Hilfe, um eine genauere Anleitung oder Erklärung zu allen fett gedruckten Begriffen aus unserer Anleitung zu bekommen.

Farb-Guide




linke Stoffseite = l.S.



rechte Stoffseite = r.S.

Vorarbeiten - Futter zurechtschneiden




Lege dein Rückenteil Futter vor dich hin, sodass die rechte Stoffseite zu dir zeigt.

Schneide nun 1cm (wie abgebildet) parallel zur Rundung von deinem Stoff weg. Achte darauf, nur an der markierten Seite den Stoff wegzuschneiden.

Danach schneide 2cm am Saum ab, wie auf deinem Schnittteil eingezeichnet.

Vorarbeiten - Versäuberungen

☐ **Versäubere** jetzt alle rot-markierten Kanten.



Futterrock nähen


☐ Nähe die **Abnäher** in deinem Rückenteil. (Details in unserem *Lexikon - the sewing book.*)

☐ Lege **rechts auf rechts** dein RT Futter auf dein VT Futter. Schließe die rechte **Seitennaht**.

Schließe nun die linke Seitennaht:

Nähe dafür von unten nach oben bis zu deinem gekennzeichneten Knips und **verriegle**. Nun nähe die restliche Naht mit großer Stichlänge ohne zu verriegeln.


Der **Knips** befindet sich am VT Futter.



☐ Bügel die Nahtzugaben auseinander, sodass sie flach liegen und trenne dann die Naht mit großer Stichgröße (für den Reißverschluss) wieder auf.


- ☐ Fixiere die linke Seitennaht Nahtzugabe des Rockes:

Nähe dafür von der rechten Seite entlang deiner offenen Seitennaht. So wird die Nahtzugabe später nicht mehr sichtbar sein.




Aufgesetzte Tasche im Vorderteil

- ☐ Bügel alle versäuberten Kanten der „aufgesetzten Tasche mit Eingriff“ um 1cm um und nähe sie knappkantig von rechts ab.




- ☐ Bügel nun alle versäuberten Kanten der „aufgesetzten Tasche 2“ um 1cm um und nähe sie knappkantig von rechts ab.




- ☐ Stecke nun die aufgesetzte Tasche 2 an die untere Hälfte der Tasche mit Eingriff.

- ☐ Stecke jetzt beide Taschen an das Vorderteil:
Die obere Kante der „Tasche mit Eingriff“ muss mit der oberen Kante des Vorderteils abschließen.
Platziere die Taschen zwischen dem 2. & 3. Knips des VT und nähe sie an.



- ☐ Nähe deine zwei Patten rechts auf rechts aneinander und lasse dabei die obere Kante offen. Stülpe sie nach dem Nähen um und versäubere die obere Kante.


- ☐ Stecke nun deine Patte kopfüber 1cm über die Öffnung der aufgesetzten Tasche fest und nähe sie entlang der Kante an.



Quetschfalte im Vorderteil

- ☐ Um die Quetschfalte zu nähen, lege den 2. Knips deines Vorderteils auf den 1. und lege in entgegengesetzte Richtung den 3. Knips auf den 4. Knips.

Fixiere die Falten jetzt in der Nahtzugabe der Taille, damit sie später nicht verrutschen.




Oberrock nähen


- ☐ Lege rechts auf rechts dein RT auf dein VT und schließe die linke Seitennaht.

Formbund nähen

- ☐ Lege nun rechts auf rechts deinen RT Bund auf deinen VT Bund und schließe die rechte Quernaht.




- ☐ Lege danach rechts auf rechts deinen zweiten RT Bund auf deinen zweiten VT Bund und schließe die linke Quernaht.




- ☐ Bügel und nähe jetzt deine **Gürtelschlaufen**.
(Details in unserem *Lexikon - the sewing book*.)


- ☐ Stecke nun deine Gürtelschlaufen an der oberen Bundkante deines Außenbunds an.
Nähe alle Gürtelschlaufen bei circa 0,5cm fest.



- ☐ Nähe jetzt, rechts auf rechts, deinen Außenbund an deinen Innenbund, an der oberen Bundkante zusammen.




- ☐ Damit dein Bund später schön in Form bleibt, bügel erst die Nahtzugabe der oberen Kante in den Innenbund. Danach steppe (wie bildlich dargestellt) die Bundkante im Innenbund ab. Somit liegt deine Nahtzugabe perfekt im Inneren deines Rockes, und sorgt für einen sauber genähten Bund.



- ☐ Nähe jetzt die untere Bundkante des äußeren Bunds rechts auf rechts an den Rock:

Achte darauf, dass die Seitennaht des Rockes und des Bunds aufeinander treffen, und dass die Gürtelschlaufen nicht mitgenäht werden.



Verschluss des Rockes

- ☐ Nähe jetzt den Nahtzipf an deinen Oberrock:

1. Öffne dafür den Zipp und stecke ihn rechts auf rechts an eine der offenen Seitennaht-Kanten.

Achte dabei darauf, dass die Endklammern des Reißverschlusses mit der oberen Bundkante des Außenbunds abschließen.


2. Nähe jetzt deinen Zipp mit Hilfe eines Nahtzippfüßchens an:

Schiebe dafür den Nahtzippschieber nach unten und nähe bis dich der Schieber stoppt.


(Tipp: Während du mit deinen Fingern die Reißverschluss-Zähnen ausrollst, nähe so nah wie möglich entlang.)

3. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite, wobei das Ende deiner Nähte auf beiden Reißverschluss-Seiten auf der gleichen Höhe sein muss.


4. Kontrolliere deine Naht nun von der rechten Seite: dein geschlossener Reißverschluss darf nun nicht mehr sichtbar sein.




- ☐ Schließe die restliche Seitennaht deines Oberrockes:
Dein Reißverschluss muss dafür geschlossen sein.
Wichtig: Die genähte Seitennaht muss auf das zuvor genähte
Ende der Reißverschluss-Naht treffen.




- ☐ Nähe jetzt deinen Futterrock rechts auf rechts an
deinen Innenbund an.
Deine vorher gebügelte Nahtzugabe im Futter
bleibt dabei umgeklappt. Somit bleibt ein 1cm Spalt
zwischen Futter und Bund.



- ☐ Verstürze nun deinen Bund:
Lege dafür deinen Außenbund rechts auf rechts an
deinen Innenbund.
Nähe jetzt hinter dem Reißverschluss die senkrechten
Nähte, um somit den Bund zu verstürzen.
Wichtig: Das Ende des Reißverschlusses muss in die
Nahtzugabe gelegt werden, damit es von außen nicht
mehr sichtbar ist.



- ☐ Fixiere jetzt den Innenbund an deinen Rock:
Bügel zuerst deinen Bund, damit die obere Naht des Bundes perfekt in der Bundkante liegt.
Stecke deine untere Bundkante, durch alle Lagen fest, und nähe von außen im **Nahtschatten** deinen Innenbund fest.



- ☐ Nähe jetzt die Gürtelschlaufen an indem du sie bei 1cm Nahtzugabe umfaltest und knappkantig an deinen Rock annähst.

Länge des Rockes nähen

- ☐ Nähe die Länge deines Oberrockes:
Bügel 2cm deiner Länge innen um und steppe diese auf der linken Seite knappkantig ab.
- ☐ Nähe zuletzt die Länge deines Futterrockes:
Bügel dafür deine Länge, für einen **doppelten Saum** von 1cm, vor und nähe diese knappkantig ab.

Dein **big pocket skirt** aus unserer **Essentials Kollektion** ist fertig!
Wir wünschen dir viel Freude mit deinem selbst erstellten Unikat.

Zeig uns gerne dein Ergebnis unter dem Hashtag
#edgeandedges #bigpocketskirt

FOLLOW *us!*

 edgeandedges

 edgeandedges

*Es sollte jeder hochwertige Kleidung tragen dürfen.
Etwas selbst zu nähen ist ein großartiger Weg das möglich
zu machen.*

— Jasmin Rauscher, Creative Director

SHARE *yours!*

TEILE GERNE DEIN ERGEBNIS MIT UNS

#EDGEANDEDGES

#BIGPOCKETSKIRT

@edgeandedges